

DETONAN DOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN EDOMEX Y UNO EN SAN LUIS POTOSÍ

Tres bombazos contra bancos

- En Toluca y Metepec una fachada bancaria afectan a dos sucursales; ■ Aparecen mantas hubo daños materiales con la leyenda "Viva Europa Comunista"
- En San Luis Potosí queman prácticamente

LOS ATENTADOS EN SLP, TOLUCA Y METEPEC

Estallan bombas

en sucursales bancarias

■ Ningún grupo se adjudicó los ataques

■ Colocan pancartas de "Viva Europa Comunista"

POR HUGO MIRANDA

Y EL SOL DE SAN LUIS

Tres artefactos explosivos fueron detonados en las primeras horas de ayer en sucursales bancarias, dos de ellos en el Valle de Toluca, Estado de México, y el otro en San Luis Potosí. Hasta ahora ningún grupo se ha adjudicado estos ataques, en los que no hubo lesionados y sólo se registraron daños materiales.

En el atentado registrado en Toluca fueron encontradas entre 10 y 15 pancartas con diversas leyendas, entre ellas "Viva Europa Comunista", así como residuos de un artefacto desconocido.

En Metepec, a unos 20 metros de distancia de la sucursal bancaria, en unos barros que delimitan el estacionamiento de la plaza comercial, también había leyendas escritas a mano que hacen referencia a la Europa Comunista.

Los atentados en el Estado de México se registraron de manera si-

multánea, al filo de las 3:18 horas, y se realizaron con explosivos de fabricación artesanal. En ambos casos los objetivos fueron cajeros automáticos que quedaron destruidos por las ondas explosivas.

La primera sucursal bancaria atacada pertenece a BBVA Bancomer y se localiza en la esquina que forman las calles Isidro Fabela y Nezahualcóyotl, en la zona suroriente de la ciudad de Toluca, relativamente cerca de la terminal de autobuses y del Mercado Benito Juárez de la capital mexiquense.

El otro ataque, que fue más grave, fue a una sucursal de Banamex y se localiza en el interior de una plaza comercial, ubicada sobre la Avenida Tecnológico, en Metepec, a la altura del Fraccionamiento La Asunción.

En el primer caso, la onda expansiva destruyó los cajeros automáticos, las puertas, la cristalería y mobiliario de la zona de cajas y atención a clientes del banco; había fragmentos de vidrios hasta a 15 metros de distancia. En el segundo caso, sólo hubo ruptura de cristalería.

Continúa en siguiente hoja



La zona fue acordonada por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y de las policías municipales

de Toluca y Metepec, respectivamente, mientras que personal del Ministerio Público, tanto federal como estatal, recopiló residuos y otras pistas para las investigaciones respectivas.

Al lugar arribó el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, David Garay Maldonado, quien en entrevista afirmó que ambos casos ocurrieron casi de manera simultánea y que hasta el momento se desconoce el tipo de agente explosivo que fue utilizado. Descartó que algún grupo se haya adjudicado las explosiones.

Las investigaciones periciales continúan en ambas sucursales bancarias y se mantiene un cerco de seguridad

en su alrededor.

Por otro lado, en San Luis Potosí fue detonado en la madrugada un artefacto explosivo en el cajero de una sucursal de Banamex, en la Avenida José de Gálvez y la carretera a Querétaro, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, que recibió una llamada al teléfono de emergencias 066.

La explosión quemó prácticamente el lugar donde se ubica el cajero de la institución y alcanzó parte de la fachada, por lo que el banco tuvo que cerrar. No se reportaron personas lesionadas.

En previsión de cualquier incidente en las instalaciones del banco, que están ubicadas cerca del Centro de Abasto y que tienen un fuerte movimiento comercial, fue tendido un cerco policiaco, en el que participaron

policías estatales y federales para resguardar la zona.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, en voz de su jefa de prensa Magdalena Sandoval, negó que se haya tratado de un asalto, pues dijo que cuando se han querido llevar los cajeros automáticos lo hacen aun con todas las medidas de seguridad.

"Más bien se piensa en la posibilidad de un atentado, que puede estar ligado a otros que ocurrieron en la ciudad de Toluca y en Metepec, aproximadamente a la misma hora de la madrugada de ayer", dijo la funcionaria.

Precisó que de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, a las 2:26 horas se activó la alarma de la sucursal Banamex, por lo que inmediatamente se originó una movilización policiaca.

LOS ATENTADOS




SAN LUIS POTOSÍ




SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE MÉXICO



TOLUCA
METEPEC

DISTRITO FEDERAL



IZTAPALAPA